

Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД	
КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитарлық-эпидемиологиялық бақылау комитеті" Ақтөбе облысының санитарлық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Ақтөбе қалалық санитарлық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Актюбинское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
 № D.04.X.KZ68VWF00046852
 Дата: 26.08.2021 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

КТУ "Общеобразовательная средняя школа-лицей №63 имени Миржақыпа Дулатұлы"

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдесі Қазақстан Республикасы Кодекстің 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 18.08.2021 12:03:35 № KZ90RYS00149198**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановой и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная средняя школа-лицей № 63 имени Миржақыпа Дулатұлы" государственного учреждения "Отдел образования города Актюбе, г. Актюбе, Ораз Таттеулы, строение 3Б**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тисілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

образование

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

4. Жобалар, материал даразірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) **нет**

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **заявление, лабораторные протокола**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) **нет**

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если имеются) **нет**

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (кызметке,

үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

КГУ "Общеобразовательная средняя школа-лицей №63 имени Миржакина Дулатулы" расположен по адресу: г.Актобе, Ораз Татаулы, строение 3Б. Территория школы ограждена, повреждений не обнаружено.

Наружное искусственное освещения территории имеется, в рабочем состоянии.

На территории объектов функционально с ними не связанных не выявлено.

Въезды, входы, дорожки имеет твердое покрытия.

Мусоросборники с крышками установлены на бетонированной площадке, огражденной с трех сторон.

На территории оборудованы физкультурные и спортивные площадки, игровыми и спортивным оборудованием, малыми архитектурными формами, санитарно-техническое состояние удовлетворительное.

Яма для прыжков заполнена чистым песком, примесью опилок, имеется беговая дорожка.

На первом этаже расположен: административные помещения, учительская, санитарные узлы для мальчиков и девочек, туалетная для персонала, умывальные комнаты персонала, гардеробные, инвентарные помещения, обеденный зал-с зоной раздачи пищи-148,2, кв.м. на 82 мест, из расчета 1,8 кв.м. на одно место в которой установлена универсальная раздаточная линия. Библиотека - 39,4 кв.м., 42,6 кв.м., 35,9 кв.м., Актовый зал- 206,7 кв.м.

Мастерская для мальчиков (столярная) -50,6 кв.м., -на 13 мест, 48,76 кв.м -на 12 мест из расчета 3,75 кв.м. на одно рабочее место, мастерская для девочек (швейная)- 52,1 кв.м, рассчитана на 17 мест, 21,4 кв.м рассчитан на 5 мест.

Спортивный зал-645,4 кв.м. с раздевальным, душевым и санитарным узлом

Учебные кабинеты:

№7 кабинет-45,9 кв.м. на 18 мест;

№8 кабинет-38,8 кв.м. на 15 мест;

На втором этаже расположены: холл, лаборантские помещения, санитарные узлы для мальчиков и девочек, туалетная для персонала, учебные кабинеты:

№20 кабинет- 61,9 кв.м. на 24 мест

№21 кабинет -61,6 кв.м. на 24 мест

№22 кабинет -62,8 кв.м. на 25 мест

№25 кабинет -60,7 кв.м. на 24 мест

№26 кабинет -61,1 кв.м. на 24 мест

№4 кабинет -59,4 кв.м. на 23 мест

№28 кабинет -60,6 кв.м. на 24 мест

№27 кабинет -60,9 кв.м. на 24 мест

№3 кабинет-60,6 кв.м. на 24 мест

На третьем этаже расположены: санитарные узлы для мальчиков и девочек, туалетная для персонала, инвентарные помещения, технические помещения, лаборантские помещения.

№4 кабинет - 61,0 кв.м. на 24 мест

№3 кабинет -59,5 кв.м. на 23 мест

№14 кабинет -57,4 кв.м. на 22 мест

№15 кабинет -61,7 кв.м. на 24 мест

№16 кабинет -62,3 кв.м. на 24 мест

№19 кабинет -60,4 кв.м. на 24 мест

№20 кабинет -60,9 кв.м. на 24 мест

№26 кабинет -62,8 кв.м. на 25 мест

№25 кабинет -62,9 кв.м. на 25 мест

№22 кабинет -60,5 кв.м. на 24 мест

№21 кабинет -61,0 кв.м. на 24 мест

Школа рассчитана на 512 мест.

В раздевальных спортивного зала имеется шкафчики для одежды, скамейки

Установлены заградительные устройства на окнах и осветительных приборах.

На поверхности пола, потолке и стенах, на поверхности оборудования всех помещений повреждений не обнаружено. В помещениях с влажным режимом работы (медицинского назначения, санитарные узлы, стены облицованы плиткой. Мебель и оборудования, оборудование на игровых и спортивных площадках соответствуют росту и возрасту обучающихся и воспитанников. Классы оборудованы столами и стульями, соответствует по росту и возрасту. В санитарных узлах унитазы для обучающихся размещены в закрытых кабинках. Количество санитарных приборов предусмотрены согласно приложению 6 к настоящим санитарным правилам. Для проведения лабораторных работ с использованием физических и химических реагентов к демонстрационным и ученическим лабораторным столам в кабинете физики имеют подводку электроэнергии.

Согласно протокола измерений шума №РО-21-6654/53 от 03.08.2021г, соответствует требованиям Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека» от 28 февраля 2015 года №169.

Имеется маркировка и условия для хранения химических реагентов, кислоты и щелочи, используемых для проведения опытов. Систем хозяйственно-питьевого, горячего водоснабжения, водоотведения и водостоков централизованные в исправном состоянии. На время отсутствия централизованного горячего водоснабжения для бесперебойного обеспечения горячей водой в моечных кухонной и столовой посуды установлены электроводонагреватели.

Согласно протоколу микробиологического исследования воды №680-681, №882-883 от 04.08.2021г. протоколу исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения №РО-21-6668 от 06.08.2021г. пробы питьевой воды соответствует требованиям санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к водоемным источникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» утверждены приказом МНЭ РК от 16 марта 2015 года № 209

Питьевой режим организован питьевой фонтанчиком.

Раковины имеют подводку горячей и холодной воды в помещениях различного назначения, обеспечены средствами для мытья (дозаторы для жидкого мыла) и сушки рук (электрополотенцами), антисептиками.

Светильники искусственного освещения (светодиодные) в исправном состоянии. Для проведения лабораторных работ с использованием физических и химических реагентов к демонстрационным и ученическим лабораторным столам в кабинете химии предусмотрена подводка воды и канализации. В санитарных узлах установлены унитазы, раковины, средства для мытья и сушки рук.

На световых проемах учебных помещений, игровых и регулируемых солнцезащитных устройств -жалюзи и занавески. В одном помещении используются лампы одного типа (светодиодные), имеются плафоны на светильниках.

Согласно протокола измерений уровней освещенности РО-21-6654/183 от 03.08.2021г соответствует требованиям Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека» от 28 февраля 2015 года №169.

Ртутьсодержащие лампы не используются.

Отопление от собственной котельной расположенной на территории школы. Системы отопления находится в исправном состоянии.

Система вентиляции приточно-вытяжная, находится в исправном состоянии. В кабинете химии оборудован вытяжной шкаф. В пищеблоке предусмотрена вентиляция на механическом побуждении. Над оборудованием, являющимся источником выделения тепла и влаги, устанавливаются вытяжные зонты. Согласно протокола измерений метеорологических факторов №РО-21-6654/192 от 03.08.2021г., соответствует требованиям Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека» от 28 февраля 2015 года №169.

Выделено отдельное помещения для хранения уборочного инвентаря, имеется маркировка.

Предоставлены документы, подтверждающие качество и безопасность приобретенной продукции.

На окнах установлены москитные сетки.

На момент проверки наличие насекомых, грызунов и других членистоногих не обнаружено.

Работниками пройден предварительный, периодический и профилактический медицинский осмотр, имеют допуск к работе, личных медицинские книжки хранятся на рабочем месте.

Согласно протокола измерений уровней электромагнитного поля №РО-21-6654/53 от 03.08.2021г. соответствует требованиям Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека» от 28 февраля 2015 года №169.

Пищеблок со столовой расположен на первом этаже. Оборудован технологическими и холодильными приборами. Маркировки разделочного инвентаря, внутрицехового оборудования и кухонной посуды проведена. Имеется маркированная посуда для хранения яиц. Созданы условия для сушки и хранения столовой и кухонной посуды, имеются сушилки, стеллажи. В складских помещениях имеются стеллажи, подтоварники, поддоны для хранения пищевой продукции. Для соблюдения температурно- влажностного режима установлены гигрометры. Для контроля температуры в холодильниках имеются термометры. Разработана перспективное меню выпускаемой продукции. Имеется картотека блюд. Для хранения суточных проб выделено место в холодильниках. Технический персонал и персонал пищеблока обеспечены специальной одеждой, сменной обувью.

Работниками объекта пройден предварительный медицинский осмотр имеют допуск к работе, пройдено гигиеническое обучение персонала, личных медицинских книжек хранятся на рабочем месте.

Сдвоенных уроков в начальной школе не выявлено. Имеется утвержденное школьное расписание уроков, с указанием перемен между уроками.

Имеются медицинские кабинеты: кабинет врача-21,96кв.м, процедурная -14,6кв.м.

Оснащен медицинским оборудованием и инструментарием согласно требованиям санитарных правил. Медицинское обслуживание будет проводиться по договору с ТОО «Дару». Имеются медицинские документации: журнал учета инфекционных заболеваний, журнал учета контактов с острыми инфекционными заболеваниями, журнал регистрации проб Манту, журнал регистрации детей группы риска подлежащих обследованию по пробе Манту, журнал туберкулино-положительных лиц, подлежащих дообследованию у фтизиопедиатра, журнал регистрации лиц, обследованных на гельминты, журнал учета флюороположительных лиц, Бракеражный журнал скоропортящейся пищевой продукции и полуфабрикатов, Журнал «С - витаминизации», журнал органолептической оценки качества блюд и кулинарных изделий, журнал результатов осмотра работников пищеблока, Ведомость контроля за выполнением норм пищевой продукции. Разработана программа производственного контроля.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жанартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру бийіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын аттүзгер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;) не требуется

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото) протокол микробиологического исследования воды №680-681, №882-883 от 04.08.2021г. протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения №РО-21-6668 от 06.08.2021г. протокол измерений уровней освещенности РО-21-6654/183 от 03.08.2021г., протокол измерений метеорологических факторов №РО-21-6654/192 от 03.08.2021г., протокола измерений уровней электромагнитного поля №РО-21-6654/53 от 03.08.2021г. протокола измерений шума №РО-21-6654/53 от 03.08.2021г.

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение

КГУ "Общеобразовательная средняя школа-лицей №63 имени Миржаскина Дулатұлы"

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шіледегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 августа 2017 года № 611 "Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования"

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай **сай (соответствует)**

Ұсыныстар (Предложения):

нет

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.
На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитарлық-эпидемиологиялық бақылау комитеті" Ақтөбе облысының санитарлық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Ақтөбе қалалық санитарлық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі
Ақтөбе Қ.Ә., Астана ауданы, Данғылы Сәнкібай Батыр, № 1 үй
Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)
Республиканское государственное учреждение "Актобинское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Ақтөбе Г.А., район Астана, Проспект Санкибай Батыра, дом № 1
(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Есімбаев Мейіржан Атыбарұлы

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



